

AMINO VIT®
BEI ERHÖHTEN LEISTUNGS-
ANFORDERUNGEN



voll



← natürliche Lösung
vom Tierarzt!

fit



DIE
„STOFFWECHSELMISCHUNG“

AMINO VIT® BEI ERHÖHTEN LEISTUNGSANFORDERUNGEN



Amino Vit® flüssig und **Amino Vit®** Pulver – Ergänzungsfuttermittel für Schweine, Rinder, Pferde und Geflügel.

Fütterungsempfehlung:

Bei ernährungsbedingten Störungen der Vitamin-, Calcium- und Aminosäureversorgung. Der Einsatz von **Amino Vit®** ist prädestiniert in bestimmten Wachstumsperioden des Mastgeflügels oder Leistungsperioden der Legehennen sowie als flankierende Ergänzung zur Medikation bzw. in der Rekonvaleszenz.

Die Bedeutung der wirksamen Bestandteile: Aminosäure-Calcium-Vitaminkonzentrat

Amino Vit® enthält neben Cholinchlorid* und DL-Methionin die Vitamine E* und B₁₂ sowie für eine gute enterale Absorption Dicalciumhydrogenphosphat*. Betain wirkt als Methylgruppendonator. Diese sogenannten „labilen Methylgruppen“ sind zur Bildung lebenswichtiger Körpersubstanzen und beim Fettumsatz sowie anderen Stoffwechselreaktionen unbedingt erforderlich und wirken sich durch Mangelerscheinungen wie folgt aus:

- » **Gestörter Fettstoffwechsel**
- » **Missbildung an Knochen und Gelenken**
- » **Perosis beim Geflügel**
- » **Wachstumshemmung beim Jungtier**
- » **Kükensterblichkeit**

Methionin führt zu einer Erhöhung der biologischen Wertigkeit von Futterproteinen bzw. Eiweißeinsparung (100 % verdaulich).

Die Aufgaben von Vitamin E sind u.a. die Steuerung des Kohlenhydrat- und Kreatinstoffwechsels, des Muskelstoffwechsels und des Glycogenhaushaltes. Eine Unterversorgung von Vitamin E kann zu folgenden Problemen führen:

- » **Muskelstoffwechselstörungen**
- » **Fruchtbarkeitsstörungen**
- » **Neigung zu Fehlgeburten**
- » **Sterilität**

Vitamin B₁₂ wird für eine normale Blutbildung, für das Wachstum sowie für verschiedene Stoffwechselprozesse gebraucht. Insbesondere ist es für den Eiweißstoffwechsel und die Bildung einzelner Aminosäuren unentbehrlich. Eine Mangelsituation zeichnet sich durch folgende Symptome aus:

- » **Wachstumsdepression**
- » **Schlechte Futterverwertung**
- » **Ungenügender Eiweißansatz**
- » **Schlechtes Haarkleid**
- » **Schlechte Befiederung u. Schlupfergebnis**
- » **Blutarmut**

* Nur **Amino Vit®** Pulver

DIE „STOFFWECHSELMISCHUNG“

AMINO VIT® FLÜSSIG

Aminosäure-Calcium-Vitaminskonzentrat.

Stabilisiertes, wasserlösliches Ergänzungsfuttermittel zum Eingeben über das Trinkwasser.

Zur kurzfristigen zusätzlichen Ergänzung.

agilan® Ergänzungsfuttermittel
Ergänzungsfuttermittel für Rinder,
Schweine, Geflügel und Pferde

ZUSAMMENSETZUNG

Calciumchlorid
Traubenzucker

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Rohprotein	10,8 %
Rohfaser	0,0 %
Rohöl und -fette	0,0 %
Rohasche	11,1 %
Feuchtigkeit	69,0 %
Methionin	15,8 %
Lysin	0,0 %
Calcium	3,8 %
Natrium	0,0 %

GEHALT AN ZUSATZSTOFFEN JE LITER

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Betainanhydrat (3a920)	125.000 mg
Vitamin B ₁₂ / Cyanocobalamin	3.300 µg

Aminosäuren, deren Salze und Analoge:

DL-Methionin (3c301)	158.000 mg
----------------------	------------

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

Geflügel	1,5 ml / Liter Wasser
Rinder	10 ml / 100 kg / KGW / Tag
Kälber	7,5–15 ml / Tier / Tag
Schweine	1 ml / Liter Wasser
Pferde	10 ml / 100 kg / KGW / Tag

Vor Gebrauch schütteln!

EINSATZEMPFEHLUNG

Bei erhöhten Leistungsanforderungen. Bei ernährungsbedingten Störungen der Vitamin-, Calcium- und Aminosäureversorgung während der Aufzucht. Als flankierende Ergänzung zur Medikation bzw. in der Rekonvaleszenz.

HANDELSFORMEN

1 Liter Flasche
5 Liter Kanister

LAGERUNG

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung. Stand: August 2015



AMINO VIT® PULVER

Zur kurzfristigen zusätzlichen Ergänzung.

agilan® Ergänzungsfuttermittel
Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Pferde,
Schweine und Geflügel

ZUSAMMENSETZUNG

Dicalciumphosphat
Calciumcarbonat

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Rohprotein	30,2 %
Rohfaser	0,0 %
Rohöl und -fette	0,0 %
Rohasche	34,3 %
Methionin	17,0 %
Lysin	0,0 %
Calcium	4,0 %
Phosphor	2,4 %
Natrium	0,2 %

GEHALT AN ZUSATZSTOFFEN JE KG

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Cholinchlorid (3a890)	333.000 mg
Vitamin E / all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	4.500 mg
Vitamin B ₁₂ / Cyanocobalamin	3.330 µg

Aminosäuren, deren Salze und Analoge:

DL-Methionin (3c301)	170.000 mg
----------------------	------------

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

Mast-schweine	1,5–2 kg/t Futter
Ferkel	1,5–2 kg/t Futter
Sauen	10 g / Tier / Tag
Geflügel	3 kg/t Futter
Rinder	5 g / 100 kg KGW*
Pferde	20–25 g / Tier / Tag

*(max. 50 g/Tag)

EINSATZEMPFEHLUNG

Bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B. Umstallung, Futterwechsel).

Bei ernährungsbedingten Störungen der Vitamin-, Calcium- und Aminosäureversorgung. Als flankierende Ergänzung zur Medikation bzw. in der Rekonvaleszenz.

HANDELSFORMEN

1 kg Dose
5 kg Beutel

LAGERUNG

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.
Stand: August 2015

PRAXISSTEMPEL



www.bela-pharm.com